

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

numero

I-003



ABICert
l'ente di certificazione
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. QBC316

INTERPOSTO PER SOLAIO altezza 16 cm

1.	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	I 16
2.	Usi previsti: blocco in laterizio da utilizzare unitamente con travetti	
3.	Nome e indirizzo del fabbricante: FORNACE CALANDRA SRL - Regione Molino 28 - 15038 OTTIGLIO (AL) - ITALIA	
4.	Mandatario: non applicabile	
5.	Sistema di VVCP : 2+	
6a	Norma armonizzata: EN 15037-3	
	Organismo notificato: N.1982 - Abicert S.a.s. - zona industriale Cucullo - 66026 Ortona	
6b	Documento per la valutazione europea.: Non applicabile	
7	Prestazione dichiarata: come da annesso ZA.1	

CARATTERISTICHE ESSENZIALI		PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
	Tipo di blocco	NR	
	Resistenza Meccanica	R1	
Dimensioni e configurazione	Altezza (cm)	16	
	Larghezza (cm)	37	
	Lunghezza (cm)	24	
	Categoria di tolleranza dimensionale	T1	
	Dimensione minima dentello	N1	
	Percentuale dei vuoti (%)	58	
	Classe di densità a secco	0,7	
Resistenza al punzonamento	Resistenza media a carico concentrato N/mm ²	≥ 1,5	
Reazione al fuoco		Classe A1	DM 25-10-07
Resistenza al fuoco		NPD	
Durabilità'		Classe 06	UNI EN 15037-3
Conduttività termica		NPD	UNI EN 1745

Tutte le specifiche possono essere soggette a modifiche e variazioni secondo le esigenze del produttore, senza obbligo di preavviso

8 Documentazione tecnica: R.P. N° 12-2020-002

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Borghetto Moris, Amministratore

Ottiglio, 23/10/2017